

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



XMF, Montážní program 4. vytvoření tiskových značek pro tiskaře v systému xmf

www.isspolygr.cz

Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno

Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 Vytvořila: Eva Bartoňková Vytvořeno dne: 27. 8. 2012

DUM číslo: 4

Název: Vytvoření tiskových značek

Strana: 1/5

XMF

Škola	Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110	
Ročník	3. ročník (SOŠ, SOU)	
Název projektu	Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP	
Číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.0538	
Číslo a název šablony	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT	
Autor	Eva Bartoňková	
Tématická oblast	Montážní program XMF	
Název DUM	Vytvoření tiskových značek	
Pořadové číslo DUM	4	
Kód DUM	VY_32_INOVACE_04_OV_BA	
Datum vytvoření	27.8.2012	
Anotace	Prezentace, která objasňuje žákům práci v montážním	
	programu XMF a tvorbu tiskových značek.	
Pokud není uvedeno jinak, je uvedený mater	iál z vlastních zdrojů autora	

Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno

Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 XMF

DUM číslo: 4

Název: Vytvoření tiskových značek

Strana: 2/5

4.1

Dokument ve formátu PDF vložíme do systému XMF, vyplníme, zkontrolujeme a zadáme vstupní údaje.

Pomocí ikony Imposition vybereme z nabídky Search Templates vhodnou šablonu a přiřadíme.

Pod ikonou Plates v nabídce Imposition rozklikneme Edit Template a pod Media Settings zvolíme požadovaný formát tiskového archu. TA můžeme vybrat z nabídky nebo sami zadat číselně.

Zde také zadáme záchyt (Gripper Height)

4.2

Abychom mohli přiřadit požadované značky, musíme vymezit plochu, na které se budou zobrazovat. To nám umožňuje funkce Clipping Margins pod ikonou Signature settings. V této nabídce použijeme ještě pokyn Bleed, kdy zadáme odstup značek od čistého formátu



Pro správnézpracování tiskoviny potřebujeme opatřit tiskovinu značkami pro knihaře (všechny potřebné najdeme pod Dynamic Marks) a soutisková znaménka pro tiskaře(Page Centre Register Marks)najdeme také zde.

Integrovaná střední škola polygrafická,
Brno, Šmahova 110DUM číslo: 4Šmahova 110, 627 00 BrnoXMFNázev: Vytvoření tiskových značekInteraktivní metody zdokonalující edukaci
na ISŠP
CZ.1.07/1.5.00/34.0538Strana: 3/5



4.3

Další důležité značky pro tiskaře jako je vybarvovací škála (Enable Press Control Strip)a boční náložky (Enable Sheed Edge Marks) najdeme pod ikonou Sheed Edge Marks. I zde máme možnost upravit rozměry a postavení značek na archu.

	Sheet Marks Cheet Clage Marks Sheet Edge Marks Cables Sheet Edge Marks Cables Sheet Edge Marks Cables Sheet Edge Marks Cables Context Tap (c) 3000,0 mm Fight (b) 1000,0 mm
Image:	 Sheet Edge Marks
	Bettom(d) 50,0 mm Length (c) 21,2 mm Width (r) 2,0 mm Une width (r) 2,0 mm Dire width (r) 2,0 mm Press Control Strips A Inable Press Control Strips A Patch Contents B KXHY Fatches B Spot Colour Patches B Grey Patch Coutom Patch Patch Label Name Patch Label Name Patch Label Name Patch Label Name Alignment Lafe Ubdate Close Save Save

Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno

Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 XMF

DUM číslo: 4 Název: . Vytvoření tiskových značek Strana: 4/5

4.4

Pokud by nám nevyhovovaly značky v nabídce vlastního programu, můžeme si vytvořit vlastní, uložit do systému a vybírat pod ikonou Custom Marks

Imposition View - DUM 4 znacky - Document Mode	
Since Curstom Mark The start and start an	Content Factor Content Factor Sides Front Content factor Content factor C
	Column Co
	Lipidate Close Save Save As
🐮 Start 🔞 😥 🖓 😨 Sernan - Natistran, co 🖉 XMF Client 😴 East. DUR 4. door (Redm	

4.5

Nesmíme zapomenout na to, že každá montáž musí být označena a správně popsaná. Všechny potřebné informace, velikost písma i umístění na TA můžeme přednastavit v nabídce Plate Slugline



Kontrolní otázky

Které značky a další náležitosti musí každá montáž obsahovat? Jaké možnosti máme při přiřazování bočních náložek a vybarvovací škály?

Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 <u>Brno</u>

Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 XMF

DUM číslo: 4 Název: . Vytvoření tiskových značek

Strana: 5/5